



Elevador de Autos Kosler SC-Luxury	
Modelo	Kosler SC-Luxury
Sistema	Tijeral con pistón hidraulico.
Capacidad de Carga	3,000kg.
Velocidad	4.8m/min.
Energía	Trifásico 220 VAC 7.5 KW.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Sistema de Arranque	Smart Inverter con protección contra picos de voltaje.
Altura de Recorrido Máxima	Hasta 2 pisos (3 metros).
Sistemas de Seguridad	Sistema de Sensores Infrarrojos Topa llantas en plataforma.
Botonera	lnoxidable con iluminación LED - Para envió y llamada.
Panel Display	Panel Digital en cabina.
Cabina	Cerrada de acero inoxidable satinado AISI 304 Techo con sensor de lluminación Led y ventilador.
Acabado Cabina	Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Acero Inoxidable satinado AISI 304 con madera.
Acabados de Plataforma	Piso de fierro estriado con Base epoxica y acabado en gloss.
Tecnologías	Smart Inverter.
	Controlador e-Tronic.
	Smart Sense.
PIT	Pit de 1.00m de profundidad,
Medidas Ducto	Medidas regulares: 5.50m (L) x 3.00m (A).
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos)
Puerta de Piso	Puerta automatica de Acero inoxidable satinado AISI 304 tipo fermator.
Garantía	Tres años.



